



KLIMATYZATORY RAC ■ KLIMATYZATORY LCAC ■ WODA LODOWA ■ AKCESORIA

# Klimatyzacja


## Cennik 2021/22



[www.schiessl.pl](http://www.schiessl.pl)



**SCHIESSL**



 **SCHIESSL**

Historia naszej firmy w Polsce sięga 1990 roku. Założona została wówczas spółka Termo Products, która w krótkim czasie stała się wiodącym importerem i dystrybutorem czynników chłodniczych w kraju. W roku 1997, z połączenia potencjału, wiedzy i doświadczeń Termo Products i Robert Schiessl GmbH, powstała spółka Termo Schiessl, a dotychczasowa oferta rozszerzona została o kompletny asortyment urządzeń oraz komponentów do chłodnictwa i klimatyzacji. W grudniu 2013 roku firma zmieniła dotychczasową nazwę na Schiessl Polska Sp. z o. o. pod nowym logo dla całej grupy Schiessl.

### Chłodnictwo ■ Klimatyzacja ■ Czynniki chłodnicze ■ Pompy ciepła

Schiessl Polska Sp. z o. o. to dzisiaj dynamicznie rosnące, liczące się na krajowym rynku chłodnictwa i klimatyzacji przedsiębiorstwo. Stała oferta magazynowa firmy obejmuje obecnie blisko cztery tysiące wyrobów od wszystkich renomowanych producentów europejskich, a na życzenie klienta istnieje możliwość sprowadzenia dowolnego z wielu tysięcy innych produktów.

Zobacz także inne publikacje obejmujące rozwiązania klimatyzacyjne:



# SPIS TREŚCI

## HISENSE

KLIMATYZATORY POKOJOWE RAC .....	4
KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LCAC .....	5
KLIMATYZATORY KOMERCYJNE MULTI SPLIT .....	7
SCHEMAT MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH MULTI SPLIT .....	8
STEROWANIE .....	9

## PANASONIC

KLIMATYZATORY ŚCIENNE .....	10
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE .....	11
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE .....	12
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI .....	13
STEROWANIE I AKCESORIA .....	14
SERIA KOMERCYJNYCH POMP CIEPŁA PACi .....	15

## WODA LODOWA

HITEMA - PROCESOWE AGREGATY WODY LODOWEJ .....	20
YORK - FANCOILE, ORAZ KLIMATYZACYJNE AGREGATY wody lodowej .....	22
MTA - KLIMATYZACYJNE AGREGATY WODY LODOWEJ .....	24

## AKCESORIA MONTAŻOWE

WSPORNIKI .....	26
PODSTAWY PODŁOGOWE .....	26
KORYTKA INSTALACYJNE OPTIMAL DUCT .....	27
ODPROWADZENIA SKROPLIN - ROZŁĄCZNE (Z USZCZELKA) .....	28
ODPROWADZENIA SKROPLIN - KLEJONE .....	30







## AKCESORIA SERWISOWE DO KLIMATYZACJI

RURY MIEDZIANE W IZOLACJI .....	31
RURY MIEDZIANE W SZTANDZE .....	32
MATERIAŁY IZOLACYJNE .....	33
AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW .....	36
ŚRODKI CHEMICZNE CARLY .....	36

## CZYNNIKI CHŁODNICZE I OLEJE

CZYNNIKI CHŁODNICZE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE I ROZPUSZCZALNIKI .....	37
OLEJE CHŁODNICZE I CHŁODZIWA .....	38

**KLIMATYZATORY POKOJOWE RAC**

Zdjęcie	Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Jednostka wewnętrzna Cena PLN	Jednostka zewnętrzna Cena PLN	Cena katalogowa Komplet PLN
<b>ENERGY PRO - Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	QE25XV0E	2,6/3,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	QE25XV0EG 1 270	QE25XV0EW 2 540	<b>3 810</b>
	QE35XV0E	3,5/4,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	QE35XV0EG 1 400	QE35XV0EW 2 810	<b>4 210</b>
<b>WINGS - Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	KB25YR3F	2,6/2,7	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	KB25YR3FG 880	KB25YR3FW 1 850	<b>2 730</b>
	KB35YR3F	3,4/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	KB35YR3FG 900	KB35YR3FW 1 940	<b>2 840</b>
	KB50XS1F	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	KB50XS1FG 1 180	KB50XS1FW 2 950	<b>4 130</b>
	KB70BT1F	6,5/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	KB70BT1FG 1 400	KB70BT1FW 3 680	<b>5 080</b>
<b>MINI APPLE PIE - Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	TG25VE0A	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	TG25VE0AG 830	TG25VE0AW 1 820	<b>2 650</b>
	TG35VE0A	3,5/4,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	TG35VE0AG 840	TG35VE0AW 1 940	<b>2 780</b>
	TG50XA0A	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	TG50XA0AG 1 120	TG50XA0AW 2 830	<b>3 950</b>
	TG70BB0B	7,0/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	TG70BB0BG 1 300	TG70BB0BW 3 640	<b>4 940</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>
<b>EASY SMART - Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy L1-04, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	CA25YR03	2,6/2,7	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	CA25YR03G 680	CA25YR03W 1 600	<b>2 280</b>
	CA35YR03	3,4/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	CA35YR03G 720	CA35YR03W 1 740	<b>2 460</b>
	CA50XS1A	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	CA50XS1AG 980	CA50XS1AW 2 690	<b>3 670</b>
	CA70BT1A	6,5/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	CA70BT1AG 1 180	CA70BT1AW 3 420	<b>4 600</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LCAC

Zdjęcie	Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Jednostka wewnętrzna Cena PLN	Jednostka zewnętrzna Cena PLN	Cena katalogowa Komplet PLN
<b>JEDNOSTKI KASETONOWE - R32, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	ACT26UR4RRCA4	2,84/3,13	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	ACT26UR4RCA4 2 360	AUW26U4RR4 2 450	<b>4 810</b>
	ACT35UR4RSCA4	3,75/4,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	ACT35UR4RCA4 2 530	AUW35U4RS4 2 890	<b>5 420</b>
	ACT52UR4RSCA4	5,2/5,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	ACT52UR4RCA4 2 590	AUW52U4RS4 3 490	<b>6 080</b>
	AUC71UR4RFG4	7,3/8,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUC71UR4R4RGB4 2 980	AUW71U4RF4 5 000	<b>7 980</b>
	AUC105UR4R4GB4	10,5/11,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUC105UR4R4RGB4 3 240	AUW105U4RA4 7 400	<b>10 640</b>
	AUC125UR4R4THB5	12,7/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUC125UR4R4RHB4 3 860	AUW125U4RT5 10 150	<b>14 010</b>
	Panel PE-EA-B29	Panel dekoracyjny 620x40x620 dla modeli ACT					
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>
<b>JEDNOSTKI KASETONOWE - R32, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 380-415 VAC / 50 Hz / 3 f</b>							
	AUC140UR6RPHB4	14,4/17,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUC140UR4RHB4 4 070	AUW140U6RP4 10 820	<b>14 890</b>
	AUC175UR6RPHB4	17,2/20,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUC175UR4RHB4 4 100	AUW175U6RP4 11 590	<b>15 690</b>
	Panel PE-DA-B29	Panel dekoracyjny 950x45x950 dla modeli AUC					
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>
<b>JEDNOSTKI KONSOLE - R32, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	AKT26UR4RRK4	2,95/3,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AKT26UR4RK4 1 740	AUW26U4RR4 2 450	<b>4 190</b>
	AKT35UR4RSK4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AKT35UR4RK4 1 790	AUW35U4RS4 2 890	<b>4 680</b>
	AKT52UR4RSK4	5,0/5,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AKT52UR4RK4 1 810	AUW52U4RS4 3 490	<b>5 300</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LCAC**

Zdjęcie	Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Jednostka wewnętrzna Cena PLN	Jednostka zewnętrzna Cena PLN	Cena katalogowa Komplet PLN
<b>JEDNOSTKI KANAŁOWE - R32, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	ADT26UX4RRBL4	2,9/3,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	ADT26UX4RBL4 1 550	AUW26U4RR4 2 450	<b>4 000</b>
	ADT35UX4RSBL4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	ADT35UX4RBL4 1 690	AUW35U4RS4 2 890	<b>4 580</b>
	AUD105UX4RADH5	5,3/5,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	ADT52UX4RCL4 2 250	AUW52U4RS4 3 490	<b>5 740</b>
	AUD71UX4RFCL4	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUD71UX4RCL4 2 340	AUW71U4RF4 5 000	<b>7 340</b>
	AUD105UX4RADH5	10,5/11,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUD105UX4RDH5 3 720	AUW105U4RA4 7 400	<b>11 120</b>
	AUD125UX4RTHH5	12,5/13,4	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUD125UX4RHH5 4 150	AUW125U4RT5 10 150	<b>14 300</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>
<b>JEDNOSTKI KANAŁOWE - R32, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, 380-415 VAC / 50 / 3 f</b>							
	AUD140UX6RPHH4	14,4/17,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUD140UX4RHH5 4 490	AUW140U6RP4 10 820	<b>15 310</b>
	AUD175UX6RPHH5	17,5/18,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUD175UX4RHH5 4 540	AUW175U6RP4 11 590	<b>16 130</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>
<b>JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE - R32, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	AVT52UR4RSA4 / AVT-18UR4RA4	5,28/5,6	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AVT52UR4RA4 2 370	AUW52U4RS4 3 490	<b>5 860</b>
	AUV71UR4RFA4	6,9/7,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUV71UR4RA4 3 370	AUW71U4RF4 5 000	<b>8 370</b>
	AUV105UR4RAB4	10,0/11,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUV105UR4RB4 3 700	AUW105U4RA4 7 400	<b>11 100</b>
	AUV125UR4RTC5	12,3/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUV125UR4RC4 4 300	AUW125U4RT5 10 150	<b>14 450</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>
<b>JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE - R32, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 380-415 VAC / 50 / 3 f</b>							
	AUV140UR6RPC4	14,3/16,7	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUV140UR4RC4 4 380	AUW140U6RP4 10 820	<b>15 200</b>
	AUV175UR6RPC4	17,0/18,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	AUV175UR4RC4 4 470	AUW175U6RP4 11 590	<b>16 060</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.





## KLIMATYZATORY KOMERCYJNE MULTI SPLIT

Zdjęcie	Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Wielkość przepływu po wietrze [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Cena katalogowa PLN	
<b>ENERGY PRO - JEDNOSTKI ŚCIENNE MULTISPLIT - R32, WiFi, pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>								
	QE25XV0EG	2,6/3,2	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	600	10,0	<b>1 270</b>	
	QE35XV0EG	3,5/4,2	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	650	10,0	<b>1 400</b>	
<b>MINI APPLE PIE - JEDNOSTKI ŚCIENNE MULTISPLIT - R32, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>								
	TG25VE0AG	2,6/2,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	600	8,5	<b>830</b>	
	TG35VE0AG	3,5/4,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	620	8,5	<b>840</b>	
	TG50XA0AG	5,0/5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1000	12,0	<b>1 120</b>	
	Moduł WiFi AEH-W4E1							<b>150</b>
<b>JEDNOSTKI KASETONOWE MULTISPLIT - R32, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>								
	ACT26UR4RCA4	2,8/3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	520	14,5	<b>2 360</b>	
	ACT35UR4RCA4	3,7/4,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	600	15,5	<b>2 530</b>	
	ACT52UR4RCA4	5,2/5,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	700	15,5	<b>2 590</b>	
	Panel PE-EA-B29	Panel dekoracyjny 620x40x620 dla modeli ACT						<b>420</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1							<b>150</b>
<b>JEDNOSTKI KANAŁOWE MULTISPLIT - R32, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>								
	ADT26UX4RBL4	2,9/3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	520	18,0	<b>1 550</b>	
	ADT35UX4RBL4	3,5/3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	600	18,0	<b>1 690</b>	
	ADT52UX4RCL4	5,3/5,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	900	22,5	<b>2 250</b>	
	Moduł WiFi AEH-W4E1							<b>150</b>


**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**KLIMATYZATORY KOMERCYJNE MULTI SPLIT**

Zdjęcie	Model	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Wielkość przepływu po wietrze [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Cena katalogowa PLN
<b>JEDNOSTKI KONSOLE - R32, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	AKT26UR4RK4	2,9/3,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	520	15	<b>1 740</b>
	AKT35UR4RK4	3,5/3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	600	15	<b>1 790</b>
	AKT52UR4RK4	5,0/5,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	700	15	<b>1 810</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>
<b>JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE - R32, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>							
	AVT52UR4RSA4 / AVT-18UR4RA4	5,3/5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	800	30	<b>2 370</b>
	Moduł WiFi AEH-W4E1						<b>150</b>

**KLIMATYZATORY KOMERCYJNE MULTI SPLIT**

Zdjęcie	Model	Max liczba jednostek wew.	Wydajność Chł/Grz (kW)	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Wielkość przepływu po wietrze [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Cena katalogowa PLN
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MULTISPLIT - R32, SCOP 4.0, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f</b>								
	2AMW42U4RRA	2	4,1/4,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1850	34	<b>3 220</b>
	2AMW50U4RXA	2	5,2/6,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	2300	37	<b>3 580</b>
	3AMW62U4RFA	3	6,3/7,2	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3150	49	<b>5 040</b>
	3AMW72U4RFA	3	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3150	49	<b>5 230</b>
	4AMW81U4RAA	4	8,0/9,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	4000	73	<b>6 390</b>
	4AMW105U4RAA	4	10,0/11,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	4000	73	<b>6 730</b>



Kompaktowa budowa



Wykrywanie wycieku czynnika



Szeroka gama modeli



Nowa ścieżka przepływu czynnika



**UWAGA**


- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.



### KLIMATYZATORY KOMERCYJNE MULTI SPLIT

#### STEROWANIE






Zdjęcie	Model	Opis	Max liczba jednostek wew.	Zasilanie	Wymiary	Cena katalogowa PLN
	YJE-C01T(E)	Sterownik centralny RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie, Wings, Easy Smart), LCAC, Multi	16	AC 175~264 V	120x120x20 mm	660
	B541(E)	Interfejs BACnet RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie, Wings, Easy Smart), LCAC, Multi	1	DC 12~17 V	80x80x15 mm	260
	B543(E)	Interfejs ModBus LCAC	1	DC 12~17 V	80x80x15 mm	370
	YXE-C01U1(E)	Sterownik przewodowy RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie, Wings, Easy Smart), LCAC, Multi	1	DC 12~17 V	120x120x20 mm	390
	YXE-C02U1(E)	Sterownik przewodowy RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie, Wings, Easy Smart), LCAC, Multi	1	DC 12~17 V	120x120x20 mm	430
	WiFi AEH-W4E1	Moduł WiFi do modeli RAC, LCAC				150



#### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**KLIMATYZATORY ŚCIENNE**

Zdjęcie	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	Wydajność grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej		Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki wewnętrznej	Cena jednostki zewnętrznej	Cena katalogowa komplet PLN
				SEER	SCOP					
<b>ETHEREA INVERTER PLUS - SREBRNA - Filtr NANOEX + COMFORT CLOUD - R32 / Chłodzenie do -10°C, Grzanie do -15°C</b>										
	KIT-XZ20XKE	0,75-2,4	0,70-4	A++	A++	CS-XZ20XKEW	CU-Z20XKE	2 010	3 070	<b>5 080</b>
	KIT-XZ25XKE	0,85-3,2	0,80-5	A+++	A+++	CS-XZ25XKEW	CU-Z25XKE	2 120	3 350	<b>5 470</b>
	KIT-XZ35XKE	0,85-4	0,80-5,8	A+++	A+++	CS-XZ35XKEW	CU-Z35XKE	2 410	3 865	<b>6 275</b>
	KIT-XZ50XKE	0,98-6	0,98-8	A++	A++	CS-XZ50XKEW	CU-Z50XKE	3 449	4 205	<b>7 654</b>
<b>ETHEREA INVERTER PLUS - BIAŁA - Filtr NANOEX + COMFORT CLOUD - R32 / Chłodzenie do -10°C, Grzanie do -15°C</b>										
	KIT-Z20XKE	0,75-2,4	0,70-4	A++	A++	CS-Z20XKEW	CU-Z20XKE	1 875	3 070	<b>4 945</b>
	KIT-Z25XKE	0,85-3,2	0,80-5	A+++	A+++	CS-Z25XKEW	CU-Z25XKE	1 969	3 350	<b>5 319</b>
	KIT-Z35XKE	0,85-4	0,80-5,8	A+++	A+++	CS-Z35XKEW	CU-Z35XKE	2 050	3 865	<b>5 915</b>
	KIT-Z42XKE	0,85-5	0,80-6,8	A++	A+	CS-Z42XKEW	CU-Z42XKE	2 885	4 100	<b>6 985</b>
	KIT-Z50XKE	0,98-6	0,98-8	A++	A++	CS-Z50XKEW	CU-Z50XKE	3 195	4 205	<b>7 400</b>
	KIT-Z71XKE	0,98-8,5	0,98-10,2	A++	A+	CS-Z71XKEW	CU-Z71XKE	4 995	6 830	<b>11 825</b>
<b>SERIA ULTRAKOMPAKTOWA TZ INVERTER - BIAŁA - Filtr PM2,5 + COMFORT CLOUD - R32 / Chłodzenie do -10°C, Grzanie do -15°C</b>										
	KIT-TZ20WKE	0,75-2,4	0,7-3,6	A++	A++	CS-TZ20WKEW	CU-TZ20WKE	1 465	2 340	<b>3 805</b>
	KIT-TZ25WKE	0,85-3,0	0,8-4,1	A++	A++	CS-TZ25WKEW	CU-TZ25WKE	1 545	2 455	<b>4 000</b>
	KIT-TZ35WKE	0,85-3,9	0,8-5,1	A++	A++	CS-TZ35WKEW	CU-TZ35WKE	1 759	2 925	<b>4 684</b>
	KIT-TZ42WKE	0,85-4,6	0,8-6,8	A++	A+	CS-TZ42WKEW	CU-TZ42WKE	2 540	3 415	<b>5 955</b>
	KIT-TZ50WKE	0,98-5,6	0,98-7,5	A++	A+	CS-TZ50WKEW	CU-TZ50WKE	2 695	3 959	<b>6 654</b>
	KIT-TZ60WKE	0,98-6,6	0,98-8,2	A++	A+	CS-TZ60WKEW	CU-TZ60WKE	3 125	4 780	<b>7 905</b>
	KIT-TZ71WKE	0,98-8,2	0,98-9,9	A++	A+	CS-TZ71WKEW	CU-TZ71WKE	4 120	5 779	<b>9 899</b>
<b>SERIA KOMPAKTOWA FZ INVERTER - BIAŁA - Filtr PM2,5 - R32 / Chłodzenie do -10°C, Grzanie do -15°C</b>										
	KIT-FZ25WKE	0,85-3,0	0,80-3,6	A++	A+	CS-FZ25WKE	CU-FZ25WKE	1 235	1 760	<b>2 995</b>
	KIT-FZ35WKE	0,85-3,9	0,80-4,4	A++	A+	CS-FZ35WKE	CU-FZ35WKE	1 300	2 010	<b>3 310</b>
	KIT-FZ50WKE	0,98-5,4	0,98-7,5	A++	A+	CS-FZ50WKE	CU-FZ50WKE	2 215	3 299	<b>5 514</b>
	KIT-FZ60WKE	0,98-6,5	0,98-8,0	A++	A+	CS-FZ60WKE	CU-FZ60WKE	2 675	3 770	<b>6 445</b>
<b>SERIA BASIC PZ INVERTER - BIAŁY - R32A / Chłodzenie do 5°C, Grzanie do -15°C</b>										
	KIT-PZ25WKE	0,85-3,0	0,80-3,6	A+	A+	CS-PZ25WKE	CU-PZ25WKE	1 140	1 645	<b>2 785</b>
	KIT-PZ35WKE	0,85-3,9	0,80-4,4	A+	A+	CS-PZ35WKE	CU-PZ35WKE	1 145	1 800	<b>2 945</b>
	KIT-PZ50WKE	0,98-5,4	0,98-7,5	A+	A+	CS-PZ50WKE	CU-PZ50WKE	2 115	3 195	<b>5 310</b>

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

### JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



Zdjęcie	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	Wydajność grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej		Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki wewnętrznej	Cena jednostki zewnętrznej	Cena katalogowa komplet PLN
<b>TKEA INVERTER DLA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH I MAŁYCH SERWEROWNI - R32 / Chłodzenie do -20°C, Grzanie do -15°C</b>										
	KIT-Z25TKEA	0,85-3,0	0,85-5,4	A+++	A+	CS-Z25TKEA	CU-Z25TKEA	1 600	3 660	<b>5 260</b>
	KIT-Z35TKEA	0,85-4,0	0,85-6,6	A+++	A+	CS-Z35TKEA	CU-Z35TKEA	1 880	4 330	<b>6 210</b>
	KIT-Z42TKEA	0,98-5,0	0,98-7,25	A+++	A+	CS-Z42TKEA	CU-Z42TKEA	2 790	4 635	<b>7 425</b>
	KIT-Z50TKEA	0,98-6,0	0,98-8,0	A+++	A+	CS-Z50TKEA	CU-Z50TKEA	3 300	4 950	<b>8 250</b>
	KIT-Z71TKEA	0,98-8,1	0,98-9,9	A++	A+	CS-Z71TKEA	CU-Z71TKEA	3 815	5 255	<b>9 070</b>
<b>KONSOLE PODŁOGOWE INVERTER PLUS MONO - Filtr NANOEX - R32 / Chłodzenie do -10°C, Grzanie do -15°C, pilot bezprzewodowy w komplecie</b>										
	KIT-Z25UFE	0,85-3,4	0,85-5,0	A++	A++	CS-Z25UFEAW	CU-Z25UBEA	3 350	3 399	<b>6 749</b>
	KIT-Z35UFE	0,85-3,8	0,85-6,0	A++	A++	CS-Z35UFEAW	CU-Z35UBEA	3 635	3 970	<b>7 605</b>
	KIT-Z50UFE	0,9-5,7	0,9-8,1	A++	A+	CS-Z50UFEAW	CU-Z50UBEA	4 410	4 310	<b>8 720</b>
<b>4-STRONNE KASETY 60x60 INVERTER MONO - R32 / Chłodzenie do -10°C, Grzanie do -15°C, pilot bezprzewodowy w komplecie</b>										
	KIT-Z25UB4	0,85-3,2	0,85-4,8	A++	A+	CS-Z25UB4EAW	CU-Z25UBEA	3 660	3 399	<b>7 059</b>
	KIT-Z35UB4	0,85-4	0,85-5,6	A++	A+	CS-Z35UB4EAW	CU-Z35UBEA	4 125	3 970	<b>8 095</b>
	KIT-Z50UB4	0,9-5,8	0,9-7,1	A++	A+	CS-Z50UB4EAW	CU-Z50UBEA	4 515	4 310	<b>8 825</b>
	KIT-Z60UB4	0,9-6,35	0,9-8	A++	A+	CS-Z60UB4EAW	CU-Z60UBEA	4 745	5 620	<b>10 365</b>
	CZ-BT20EW panel dla kaset 60x60							-		
<b>KANAŁOWE INVERTER MONO - R32 / Chłodzenie do -10°C, Grzanie do -15°C, sterownik ścienny w komplecie</b>										
	KIT-Z25UD3	0,85-3,2	0,85-4,6	A+	A+	CS-Z25UD3EAW	CU-Z25UBEA	3 670	3 399	<b>7 069</b>
	KIT-Z35UD3	0,85-4	0,85-5,1	A+	A+	CS-Z35UD3EAW	CU-Z35UBEA	4 175	3 970	<b>8 145</b>
	KIT-Z50UD3	0,9-5,7	0,9-7,2	A+	A+	CS-Z50UD3EAW	CU-Z50UBEA	4 730	4 310	<b>9 040</b>
	KIT-Z60UD3	0,9-6,5	0,9-8,0	A+	A+	CS-Z60UD3EAW	CU-Z60UBEA	5 140	5 620	<b>10 760</b>



#### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**







Zdjęcie	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	Wydajność grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej		Jednostka wewnętrzna	Cena katalogowa komplet PLN
				SEER	SCOP		
<b>AGREGATY FREE MULTI - R32 / Chłodzenie do -10°C, Grzanie do -15°C</b>							
	CU-2Z35TBE	1,5-4,5	1,1-5,6	A+++	A++	2 jednostki wewnętrzne	5 900
	CU-2Z41TBE	1,5-5,2	1,1-7	A+++	A++	2 jednostki wewnętrzne	6 079
	CU-2Z50TBE	1,5-5,4	1,1-7,2	A+++	A++	2 jednostki wewnętrzne	6 460
	CU-3Z52TBE	1,8-7,3	1,6-8,3	A+++	A+	3 jednostki wewnętrzne	8 360
	CU-3Z68TBE	1,9-8	3,3-10,4	A++	A+	3 jednostki wewnętrzne	8 960
	CU-4Z68TBE	1,9-8,8	3-10,6	A++	A+	4 jednostki wewnętrzne	11 010
	CU-4Z80TBE	3-9,2	4,2-10,6	A++	A++	4 jednostki wewnętrzne	11 835
	CU-5Z90TBE	2,9-11,5	3,4-14,5	A+++	A++	5 jednostek wewnętrznych	13 790
<b>AGREGATY FREE MULTI TZ - R32 / Chłodzenie do -5°C, Grzanie do -15°C</b>							
	CU-2TZ41TBE	1,5-4,7	1,1-6,3	A++	A+	2 jednostki wewnętrzne	5 760
	CU-2TZ50TBE	1,5-5,4	1,1-6,4	A++	A+	2 jednostki wewnętrzne	6 180
	CU-3TZ52TBE	1,8-6,6	1,6-7,5	A++	A+	3 jednostki wewnętrzne	7 830



**UWAGA**



- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI

Zdjęcie	Model	Jednostka wewnętrzna	Cena katalogowa PLN
<b>NOWE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ETHEREA MULTI - R32</b>			
	CS-XZ20XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna srebrna	2 010
	CS-XZ25XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna srebrna	2 120
	CS-XZ35XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna srebrna	2 410
	CS-XZ50XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna srebrna	3 449
	CS-MZ16XKE z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	1 789
	CS-Z20XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	1 875
	CS-Z25XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	1 969
	CS-Z35XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	2 050
	CS-Z42XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	2 885
	CS-Z50XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	3 195
	CS-Z71XKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	4 995
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE TZ MULTI - R32</b>			
	CS-MTZ16WKE z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	1 395
	CS-TZ20WKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	1 465
	CS-TZ25WKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	1 545
	CS-TZ35WKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	1 759
	CS-TZ42WKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	2 540
	CS-TZ50WKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	2 695
	CS-TZ60WKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	3 125
	CS-TZ71WKEW z pilotem bezprzewodowym	ścienna biała	4 120
<b>KONSOLE PODŁOGOWE MULTI - R32</b>			
	CS-MZ20UFEA z pilotem bezprzewodowym	konsola biała	3 100
	CS-Z25UFEAW z pilotem bezprzewodowym	konsola biała	3 350
	CS-Z35UFEAW z pilotem bezprzewodowym	konsola biała	3 635
	CS-Z50UFEAW z pilotem bezprzewodowym	konsola biała	4 410
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KASETY 4-STRONNE 60x60 MULTI - R32</b>			
	CS-MZ20UB4EA z pilotem bezprzewodowym	kaseta biała	3 300
	CS-Z25UB4EAW z pilotem bezprzewodowym	kaseta biała	3 660
	CS-Z35UB4EAW z pilotem bezprzewodowym	kaseta biała	4 125
	CS-Z50UB4EAW z pilotem bezprzewodowym	kaseta biała	4 515
	CS-Z60UB4EAW z pilotem bezprzewodowym	kaseta biała	4 745
	CZ-BT20EW panel dla kaset 60x60	panel	825
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KANAŁOWE MULTI - R32</b>			
	CS-MZ20UD3EA z sterownikiem naściennym	jednostka kanałowa	3 610
	CS-Z25UD3EAW z sterownikiem naściennym	jednostka kanałowa	3 670
	CS-Z35UD3EAW z sterownikiem naściennym	jednostka kanałowa	4 175
	CS-Z50UD3EAW z pilotem bezprzewodowym	jednostka kanałowa	4 730
	CS-Z60UD3EAW z sterownikiem naściennym	jednostka kanałowa	5 140

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

STEROWANIE I AKCESORIA				
Zdjęcie	Model	Opis	Jednostka zewnętrzna	Cena katalogowa komplet PLN
<b>AKCESORIA</b>				
	CZ-TACG1	Comfort Cloud - moduł internetowy RAC	Akcesoria	310
	CZ-RD514C	Sterownik przewodowy dla jednostek naściennych	Akcesoria	339
	CZ-RD52CP	Sterownik przewodowy dla jednostek kasetonowych	Akcesoria	570
	CZ-RL511D	Sterownik bezprzewodowy Sky Remote dla jednostek kanałowych	Akcesoria	310
	CZ-MA1P	Redukcja 1/2" do 3/8"	Akcesoria	42
	CZ-MA2P	Redukcja 3/8" do 1/2"	Akcesoria	61
	CZ-MA3P	Redukcja 5/8" do 1/2"	Akcesoria	72
<b>CZ-CAPRA1</b>	CZ-CAPRA1	Adapter do integracji z centralnym systemem sterowania	Akcesoria	863
<b>Modbus®</b>	PAW-AC-MBS-1	Interfejs MODBUS	Akcesoria	1 750
<b>KNX®</b>	PAW-AC-KNX-1i	Interfejs KNX	Akcesoria	1 750
<b>BACnet™</b>	PAW-AC-BAC-1	Interfejs BacNet	Akcesoria	2 669
<b>PAW-AC-DIO</b>	PAW-AC-DIO	Płytką sterująca z zestykami bezpotencjałowymi, wł./wyt., do jednostek ściennych	Akcesoria	920
<b>SMS Control</b>	PAW-SMSCONTROL	Sterowanie jednostkami serii Ethera i Heatcharge przez SMS	Akcesoria	1 235
<b>TKEA</b>	PAW-SERVER-PKEA	Interfejs dla BMS do serii TKEA	Akcesoria	1 339

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.


## SERIA KOMERCYJNYCH POMP CIEPŁA PACi

Zdjęcie	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	Wydajność grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN
<b>AGREGATY SERII ELITE PAC-I INVERTER - R32 / Chłodzenie do -15°C, Grzanie do -20°C</b>				
	U-36PZH3E5	1,2-4,0	1,2-5,0	6 839
	U-50PZH3E5	1,2-5,6	1,2-6,5	7 860
	U-60PZH3E5	1,2-7,1	1,2-8,0W	8 670
	U-71PZH3E5	2,2-9,0	2,0-9,0	9 290
	U-100PZH3E5	3,1-12,5	3,1-14	11 420
	U-125PZH3E5	3,2-14	3,1-16	12 920
	U-140PZH3E5	3,3-16	3,3-18	14 950
	U-71PZH3E8	2,2-9,0	2,0-9,0	9 540
	U-100PZH3E8	3,1-12,5	3,1-14	11 650
	U-125PZH3E8	3,2-14	3,2-16	13 250
	U-140PZH3E8	3,3-16	3,3-18	15 699
	U-200PZH2E8	5,7-22,4	5-25	20 200
U-250PZH2E8	6,1-28	5,5-31,5	22 250	
<b>AGREGATY SERII STANDARD PAC-I INVERTER - R32 / Chłodzenie do -10°C, Grzanie do -15°C</b>				
	U-25PZ3E5 (dostępne od października 2021)	-	-	4 799
	U-36PZ3E5	1,5-4,0	1,5-4,6	5 410
	U-50PZ3E5	1,5-5,6	1,5-6,4	6 220
	U-60PZ3E5	2,0-7,1	1,8-7,0	7 199
	U-71PZ3E5	2,6-7,7	2,1-8,1	8 060
	U-100PZ3E5	3,0-11,5	3,0-14	8 880
	U-125PZ3E5	3,2-13,5	3,3-15	10 050
	U-140PZ3E5	3,3-15	3,4-16	12 750
	U-100PZ3E8	3,0-11k,5W	3,0-14	9 599
	U-125PZ3E8	3,2-13,5	3,3-15	10 770
	U-140PZ3E8	3,3-15	3,4-16	13 490
	<b>ZESTAW DO WSPÓŁPRACY Z AHU DLA AGREGATÓW PACi</b>			
	PAW-280PAH2	6,0-25,0	6,0-28,0	7 150
	PAW-280PAH2M	6,0-25,0	6,0-28,0	5 270
	PAW-280PAH2L	6,0-25,0	6,0-28,0	4 875
<b>ZESTAW DO WSPÓŁPRACY Z AHU DLA AGREGATÓW PACi NX</b>				
	PAW-280PAH3M	6,0-25,0	6,0-28,0	5 300
<b>PAC-I WEWNĘTRZNE ŚCIENNE</b>				
	S-3650PK3E Jednostki mają wbudowany generator nanoe X mark 2	3,6-5,0	4,0-5,6	4 530
	S-6010PK3E Jednostki mają wbudowany generator nanoe X mark 2	6,1-9,5	7,0-9,5	5 050

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**SERIA KOMERCYJNYCH POMP CIEPŁA PACI**

Zdjęcie	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	Wydajność grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN
<b>PAC-I WEWNĘTRZNE KASETY 60x60 (B)</b>				
	S-36PY2E5B	3,6	3,6	3 175
	S-45PY2E5B	4,5	4,5	3 215
	S-50PY2E5B	5,0	5,0	3 235
	S-25PY3E*	2,5	2,5	3 200
	S-36PY3E*	3,6	3,6	3 290
	S-45PY3E*	4,5	4,5	3 550
	S-50PY3E*	5,0	5,0	3 730
	S-60PY3E*	6,0	6,0	4 190
	CZ-KPY4*	Panel 70x70		765
	CZ-KPY3AW	Panel 70x70		765
	CZ-KPY3BW	Panel 62,5x62,5		760
	* Przewidywane wprowadzenie do sprzedaży: październik 2021			
<b>PAC-I WEWNĘTRZNE KASETY 4-KIERUNKOWE 95x95</b>				
	S-3650PU3E*	3,6-5,0	4,0-5,6	3 050
	S-6071PU3E*	6,0-7,1	7,0-8,0	3 830
	S-1014PU3E*	10,0-14,0	11,2-16,0	5 510
	CZ-KPU3W	Panel 90x90		1 130
	CZ-KPU3AW	Panel 90x90 Econavi		1 345
	* Jednostki mają wbudowany generator nanoe X mark 1			



**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.





### SERIA KOMERCYJNYCH POMP CIEPŁA PACi

Zdjęcie	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	Wydajność grzewcza (kW)	Cena katalogowa PLN
<b>PAC-I WEWNĘTRZNE KANAŁOWE</b>				
	S-3650PF3E*	3,6-5,0	4,0-5,6	3 300
	S-6071PF3E*	5,7-6,8	7,0-7,5	4 600
	S-1014PF3E*	9,5-13,4	10,8-15,5	6 050
	S-200PE3E5B	19,5	22,4	14 499
	S-250PE3E5B	25,0	28,	15 560
* Jednostki mają wbudowany generator nanoe X mark 1				
<b>PAC-I WEWNĘTRZNE PODSTROPOWE</b>				
	S-3650PT3E	3,5-5,0	4,0-5,6	4 020
	S-6071PT3E	6,0-6,8	7,0-8,0	4 735
	S-1014PT3E	9,5-13,4	11,2-16,0	6 720
<b>WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA</b>				
	PAW-200W5APAC	20,0	23,0	16 150
	PAW-250W5APAC	25,0	28,0	16 450
<b>PRO HT</b>				
	PAW-VP380L	Zbiornik 380 L, kompatybilny z agregatem 20 kW		28 900
	PAW-VP-RTC5B-PAC	Sterownik do PRO HT + PACi		5 350
	PAW-IU29	Dodatkowa grzałka		3 150
	PAW-IU39	Dodatkowa grzałka		4 100



#### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

SERIA KOMERCYJNYCH POMP CIEPŁA PACi			
Zdjęcie	Model	Opis	Cena katalogowa PLN
<b>STEROWNIKI</b>			
	CZ-RTC5B	Sterownik przewodowy indywidualny z czujnikiem Econavi i Datanavi	549
	CZ-RTC6	Indywidualny sterownik przewodowy	549
	CZ-RTC6BL	Indywidualny sterownik przewodowy z Bluetooth	760
	CZ-RTC6BLW	Indywidualny sterownik przewodowy z Bluetooth + WIFI	1 010
	CZ-RE2C2	Uproszczony sterownik przewodowy	419
	CZ-RWS3	Sterownik bezprzewodowy	391
	CZ-RWRU3W	Odbiornik sygnału dla sterowania bezprzew. dla kaset U2	485
	CZ-RWRC3	Odbiornik sygnału dla sterowania bezprzew. dla jednostek kanałowych PF/PN	435
	CZ-RWRT3	Odbiornik sygnału dla sterowania bezprzew. dla jednostek kanałowych PF/PN	435
<b>ECONAVI</b>			
	CZ-CENSC1	Moduł EcoNavi dla urządzeń wewnętrznych serii PACi	729
<b>AKCESORIA</b>			
	CZ-CAPDC3	Wymuszenie wydajności agregatu	605
	CZ-CAPBC2	Interfejs równoległy 0-10V	1 350
	PAW-T10	Wtyczka T-10 z zaciskami	279
	CZ-T10	Wtyczka T-10	25
	PAW-OCT	Wtyczka OCT z zaciskami	105
	PAW-FDC	Wtyczka FDC	90
	PAW-EXCT	Wtyczka EXCT	79
	CZ-CSRC3	Zdalny czujnik temperatury	473
	PAW-PACR3	Sterownik do zarządzania pracą do 3 jedn. wewn. Zestaw zawiera: 3 x PAW-T10 PCB; 3 x CZ-T10 Cable; 1 x Box	7 050
<b>TRÓJNIKI DLA PACi SYMULTANICZNY</b>			
	CZ-P224BK2BM	Dla połączeń 2:1	400
	CZ-P680BK2BM	Dla połączeń 2:1 (wielkość 200-280)	609
	CZ-P3HPC2BM	Dla połączeń 3:1 (wszystkie wielkości)	489
<b>KOMUNIKACJA</b>			
	PAW-RC2-KNX-1i	Interfejs KNX	1 696
	PAW-RC2-MBS-1	Interfejs ModBus	1 660
	PAW-RC2-MBS-4	Interfejs ModBus	2 965
	PAW-RC2-BAC-1	Interfejs EnOcean	2 065

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.



**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## HITEMA – procesowe agregaty wody lodowej

- Chillery procesowe ENR
- Chillery z freecoolingiem ENRF
- Chillery multiscroll SBS
- Chillery z freecoolingiem SBSF
- Chillery z wentylatorami promieniowymi CSE
- Chillery LWT

- Chillery dostępne z magazynu
- Chillery z krótkim terminem produkcji



### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## HITEMA – procesowe agregaty wody lodowej

- Chillery procesowe ENR
- Chillery z freecoolingiem ENRF
- Chillery multiscroll SBS
- Chillery z freecoolingiem SBSF
- Chillery z wentylatorami promieniowymi CSE
- Chillery LWT

- Chillery dostępne z magazynu
- Chillery z krótkim terminem produkcji



### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiesl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## YORK – fancoile oraz klimatyzacyjne agregaty wody lodowej

- Fancoile w obudowie YFCN
  - Fancoile kanałowe YHPL
  - Fancoile kasetonowe YHK
  - Fancoile ściennie YHVP
  - Rewersyjne pompy ciepła YVAG
  - Chillery YMPA
- Chillery dostępne z magazynu
  - Chillery z krótkim terminem produkcji



### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## YORK – fancoile oraz klimatyzacyjne agregaty wody lodowej

- Fancoile w obudowie YFCN
  - Fancoile kanałowe YHPL
  - Fancoile kasetonowe YHK
  - Fancoile ściennie YHVP
  - Rewersyjne pompy ciepła YVAG
  - Chillery YMPA
- Chillery dostępne z magazynu
  - Chillery z krótkim terminem produkcji



### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## MTA – klimatyzacyjne agregaty wody lodowej

- Chillery inwerterowe z pompą ciepła iHCYGNUS TECH
- Chillery z pompą ciepła HCYGNUS TECH
- Chillery TAURUS TECH
- Chillery ARIES TECH 2
- Chillery AQUARIUS PLUS 2
- Chillery NEPTUNE

- Chillery dostępne z magazynu
- Chillery z krótkim terminem produkcji



### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.



## MTA – klimatyzacyjne agregaty wody lodowej

- Chillery inwerterowe z pompą ciepła iHCYGNUS TECH
- Chillery z pompą ciepła HCYGNUS TECH
- Chillery TAURUS TECH
- Chillery ARIES TECH 2
- Chillery AQUARIUS PLUS 2
- Chillery NEPTUNE

- Chillery dostępne z magazynu
- Chillery z krótkim terminem produkcji



### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## AKCESORIA MONTAŻOWE

### WSPORNIKI

Zdjęcie	Kod	Obciąż. Max./kg	Poprzeczka Dł. (mm)	Wys. (mm)	Głębokość (mm)	Jednostka	Karton	Cena EUR/jedn.
<b>WSPORNIK FAST - cynkowana stal gr.1,5/1,2 mm, powlekana RAL9002, akcesoria mocujące w zestawie, poziomicza</b>								
	BR01N	100 kg (50+50)	780	400	420	kpl.	8 kpl.	14
<b>WSPORNIK SBBN – cynkowana stal gr.1,5 mm, powlekana RAL9002, akcesoria mocujące w zestawie, poziomicza</b>								
	SBB01N	140 kg (70+70)	800	400	450	kpl.	8 kpl.	16,5
	SBB03N	140 kg (70+70)	800	400	560	kpl.	8 kpl.	19,2
Zdjęcie	Kod	Poprzeczka Dł. x Wys. x Głębokość (mm)					Cena PLN/jedn.	
<b>WSPORNIKI DO MOCOWANIA AGREGATÓW</b>								
	Spawane	500 x 30 x 30					120	
	Spawane	600 x 50 x 30					128	
	Podstawa gumowa - 2 szt.	130 x 95 x 600					150	
<b>PODSTAWY PODŁOGOWE</b>								
Zdjęcie	Kod	Szer. (mm)	Wys. (mm)	Dł. (mm)	Jedn.	Karton	Paleta	Cena EUR/jedn.
<b>PODSTAWA PVC - typ lekki - max obciążenie 200 kg/szt., śruby mocujące w zestawie, Biały/Czarny</b>								
	EX.C83	100	100	450	szt.	6x2 szt.	480 szt.	5
	EX.A83	100	100	1000	szt.	2 szt.	190 szt.	10
Zdjęcie	Kod	Obciąż. Max./kg	Wys. (mm)	Dł. (mm)	Jedn.	Paczka	Karton	Cena EUR/jedn.
<b>STOPKA ANTYWIBRACYJNA - gwint M8 - M10</b>								
	FVDCO M8	150 kg/szt.	20 mm +60 mm	58-40	szt.	4 szt.	300 szt.	1,1

#### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**AKCESORIA MONTAŻOWE**
**KORYTKA INSTALACYJNE OPTIMAL DUCT**

Zdjęcie	Typ	Kod	Szer. (mm)	Wys. (mm)	Jedn.	Karton	Paleta	Cena EUR/jedn.
<b>KORYTKO INSTALACYJNE - długość 2 metry</b>								
	A	ODF-60	60	40	mb	24 mb	864 mb	2,7
	B	ODF-80	80	60	mb	16 mb	384 mb	4,0
	C	ODF-90	90	65	mb	16 mb	288 mb	4,7
	D	ODF-110	110	75	mb	8 mb	256 mb	5,7
<b>F.CLIP - klips montażowy korytka OPTIMAL ODF-80/90/110 (bez taśmy)</b>								
-	-	F.CLIP	-	-	opak.	100 szt.	-	21

**KORYTKA INSTALACYJNE OPTIMAL DUCT**

Zdjęcie	Opis	Typ	Kod	Jedn.	Karton	Paleta	Cena EUR/jedn.	
<b>ELEMENTY ŁĄCZĄCE</b>								
	Kolano 90°	A	ODFE-60	szt.	10 szt.	-	2,0	
	Kolano 90°	B	ODFE-80	szt.	10 szt.	-	2,7	
	Kolano 90°	C	ODFE-90	szt.	10 szt.	-	2,9	
	Kolano 90°	D	ODFE-110	szt.	10 szt.	-	3,6	
	Trójnik ODTJ-80	B	ODTJ-80	szt.	10 szt.	-	4,7	
	Narożnik wewnętrzny 90°	A	ODIC-60	szt.	10 szt.	-	1,8	
	Narożnik wewnętrzny 90°	B	ODIC-80	szt.	10 szt.	-	2,0	
	Narożnik wewnętrzny 90°	C	ODIC-90	szt.	10 szt.	-	2,1	
	Narożnik wewnętrzny 90°	D	ODIC-110	szt.	10 szt.	-	2,5	
	Narożnik zewnętrzny 90°	A	ODOC-60	szt.	10 szt.	-	1,8	
	Narożnik zewnętrzny 90°	B	ODOC-80	szt.	10 szt.	-	2,0	
	Narożnik zewnętrzny 90°	C	ODOC-90	szt.	10 szt.	-	2,1	
	Narożnik zewnętrzny 90°	D	ODOC-110	szt.	10 szt.	-	2,5	
	Redukcja	A	ODRJ80-60	szt.	10 szt.	-	1,4	
	Redukcja	B	ODRJ110-80	szt.	10 szt.	-	1,5	
	Redukcja	C	ODRJ110-90	szt.	10 szt.	-	1,6	

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**AKCESORIA MONTAŻOWE**
**KORYTKA INSTALACYJNE OPTIMAL DUCT**

Zdjęcie	Opis	Typ	Kod	Jedn.	Karton	Paleta	Cena EUR/jedn.
<b>ELEMENTY ŁĄCZĄCE</b>							
	Łącznik koryta	A	ODC60	szt.	10 szt.	-	0,9
	Łącznik koryta	B	ODC80	szt.	10 szt.	-	1,2
	Łącznik koryta	C	ODC90	szt.	10 szt.	-	1,3
	Łącznik koryta	D	ODC110	szt.	10 szt.	-	1,4
	Rozeta	A	ODWR-60	szt.	10 szt.	-	1,9
	Rozeta	B	ODWR-80	szt.	10 szt.	-	2,4
	Rozeta	C	ODWR-90	szt.	10 szt.	-	2,5
	Rozeta	D	ODWR-110	szt.	10 szt.	-	3,2
	Maskownica ścienna	A	ODWC-60	szt.	10 szt.	-	2,5
	Maskownica ścienna	B	ODWC-80	szt.	10 szt.	-	3,1
	Maskownica ścienna	C	ODWC-90	szt.	10 szt.	-	3,3
	Maskownica ścienna	D	ODWC-110	szt.	10 szt.	-	3,9
	Zakończenie	A	ODEC-60	szt.	10 szt.	-	1,6
	Zakończenie	B	ODEC-80	szt.	10 szt.	-	1,9
	Zakończenie	C	ODEC-90	szt.	10 szt.	-	1,9
	Zakończenie	D	ODEC-110	szt.	10 szt.	-	2,2

**ODPROWADZENIA SKROPLIN - ROZŁĄCZNE (Z USZCZELKĄ)**

Zdjęcie	Kod	Średnica wewn. (mm)	Średnica zewn. (mm)	Jedn.	Rolka	Paleta	Cena EUR/jedn.	
<b>RURA ODPROWADZENIA SKROPLIN PVC - gładka wewnątrz</b>								
	A.DPS.16-30	16 mm	-	zwój	zwój/30 mb	4320 mb	21	
	A.DPS.18-30	18 mm	-	zwój	zwój/30 mb	3780 mb	24	
Zdjęcie	Kod	Rozmiar B (śred.zew)	Rozmiar C (śred. wew)	Opis	Jedn.	Paczka	Karton	Cena EUR/jedn.
<b>ZŁĄCZKA TYPU „Y”</b>								
	A.CCY	16, 18, 20	16	do A.DP.96	szt.	20 szt.	1000 szt.	0,6
	CCSY	16, 18, 20	16	do A.DPS.16,20	szt.	20 szt.	1000 szt.	0,6
Zdjęcie	Kod	Średn. zewn. (mm)	Długość (mb)	Jedn.	Paczka	Paleta	Cena EUR/jedn.	
<b>RURA SZTYWNA ODPROWADZENIA SKROPLIN</b>								
	RDP20	∅ 20	2 mb.	mb	20 szt.	4080 mb	0,9	
	RDP25	∅ 25	2 mb.	mb	20 szt.	2600 mb	1,3	

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**AKCESORIA MONTAŻOWE**
**ODPROWADZENIA SKROPLIN - ROZŁĄCZNE (Z USZCZELKĄ)**

Zdjęcie	Kod	Średn. wewn. (mm)	Kąt	Jedn.	Paczka	Karton	Cena EUR/jedn.
<b>KOLANO 90°</b>							
	RDP20-C90	Ø 20	90°	szt.	20 szt.	240 szt.	1,9
	RDP25-C90	Ø 25	90°	szt.	20 szt.	140 szt.	2,1
<b>KOLANO 45°</b>							
	RDP20-C45	Ø 20	45°	szt.	20 szt.	240 szt.	1,9
	RDP25-C45	Ø 25	45°	szt.	20 szt.	200 szt.	2,1
<b>ŁĄCZNIK PROSTY</b>							
	RDP20-XT	Ø 20	-	szt.	20 szt.	240 szt.	1,6
	RDP25-XT	Ø 25	-	szt.	20 szt.	200 szt.	1,7
<b>TRÓJNIK</b>							
	RDP20-T	Ø 20	-	szt.	20 szt.	160 szt.	2,3
	RDP25-T	Ø 25	-	szt.	20 szt.	100 szt.	2,5
<b>UCHWYT MONTAŻOWY</b>							
	RDP20-CLIP	Ø 20	-	szt.	20 szt.	1920 szt.	0,3
	RDP25-CLIP	Ø 25	-	szt.	20 szt.	1200 szt.	0,4
<b>REDUKCJA</b>							
	RDP25-20 RD	Ø 25-20	-	szt.	20 szt.	400 szt.	1,7
	RDP32-25 RD	Ø 32-25	-	szt.	20 szt.	300 szt.	1,9

Zdjęcie	Kod	Rozmiar A (mm)	Rozmiar B (mm)	Kolor	Jedn.	Paczka	Karton	Cena EUR/jedn.
<b>ZŁĄCZKA RUR SZTYWNA - giętka</b>								
	CCSR.16	16-18-20	16	Żółty	szt.	20 szt.	400 szt.	2,0
	CCSR.18	16-18-20	18	Czerwony	szt.	20 szt.	400 szt.	2,0
	CCSR.20	16-18-20	20	Niebieski	szt.	20 szt.	400 szt.	2,0
	CCSR.25	16-18-20	25	Zielony	szt.	20 szt.	400 szt.	2,4
	CCSR.32	16-18-20	32	Kość słoniowa	szt.	20 szt.	400 szt.	2,4

**ODPROWADZENIA**
**PRZEJŚCIE ŚCIENNE**

					szt.	-	10 szt.	5,4
Zdjęcie	Kod	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Jedn.	Paczka	Paleta	Cena EUR/jedn.	
<b>PRZEPUSTY DACHOWE</b>								
	INJ.125	125 mm	125 mm	szt.	1 szt.	30 szt.	96	
	INJ.250	250 mm	125 mm	szt.	1 szt.	32 szt.	112	

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.


**AKCESORIA MONTAŻOWE**
**ODPROWADZENIA SKROPLIN - KLEJONE**

Zdjęcie	Opis	Kod	Jedn.	Średn. zewn. (cal)	Długość (mb)	Karton	Cena PLN/szt.
<b>RURA SZTYWNA ODPROWADZENIA SKROPLIN</b>							
	Rura sztywna odprowadzenia skroplin 3 mb UST-M - 1/2" (25)	310057	szt.	1/2"	3	25	12,2
	Rura sztywna odprowadzenia skroplin 3 mb UST-M - 3/4" (25)	310077	szt.	3/4"	3	25	17,2
	Rura sztywna odprowadzenia skroplin 3 mb UST-M - 1" (15)	310107	szt.	1"	3	15	26,4
Zdjęcie	Opis	Kod	Jedn.	Średn. wewn. (cal)	Długość (mb)	Karton	Cena PLN/szt.
<b>KOLANO 90°</b>							
	Kolano 90° 1/2" do rury sztywnej UST-M (20)	30705	szt.	1/2"	-	20	1,3
	Kolano 90° 3/4" do rury sztywnej UST-M (10)	30707	szt.	3/4"	-	10	1,5
	Kolano 90° 1" do rury sztywnej UST-M (10)	30710	szt.	1"	-	10	2,6
<b>KOLANO 45°</b>							
	Kolano 45° 1/2" do rury sztywnej UST-M (20)	30605	szt.	1/2"	-	20	2,1
	Kolano 45° 3/4" do rury sztywnej UST-M (10)	30607	szt.	3/4"	-	10	3,2
	Kolano 45° 1" do rury sztywnej UST-M (30)	30610	szt.	1"	-	30	5,2
<b>KOLANO NYPLOWE 90°</b>							
	Kolano nypłowe 90° 1/2" do rury sztywnej UST-M (50)	32905	szt.	1/2"	-	50	5,2
	Kolano nypłowe 90° 3/4" do rury sztywnej UST-M (50)	32907	szt.	3/4"	-	50	7,3
	Kolano nypłowe 90° 1" do rury sztywnej UST-M (1)	32910	szt.	1"	-	1	12,0
<b>ŁĄCZNIK PROSTY</b>							
	Łącznik do rury sztywnej 1/2" UST-M (20)	30105	szt.	1/2"	-	20	0,9
	Łącznik do rury sztywnej 3/4" UST-M (10)	30107	szt.	3/4"	-	10	1,3
	Łącznik do rury sztywnej 1" UST-M (10)	30110	szt.	1"	-	10	2,1
<b>TRÓJNIK</b>							
	Trójnik 1/2" do rury sztywnej UST-M (20)	31405	szt.	1/2"	-	20	1,5
	Trójnik 3/4" do rury sztywnej UST-M (10)	31407	szt.	3/4"	-	10	2,0
	Trójnik 1" do rury sztywnej UST-M (10)	31410	szt.	1"	-	10	3,3
<b>ZASŁĘPKA</b>							
	Zasłepka 1/2" do rury sztywnej UST-M (10)	30155	szt.	1/2"	-	10	1,2
	Zasłepka 3/4" do rury sztywnej UST-M (10)	30157	szt.	3/4"	-	10	1,3
	Zasłepka 1" do rury sztywnej UST-M (10)	30158	szt.	1"	-	10	2,2
<b>UCHWYT MONTAŻOWY</b>							
	Uchwyt moc. z wkrętem i koł. do rury UST-M-1/2" (100)	3M220	szt.	1/2"	-	100	0,8
	Uchwyt moc. z wkrętem i koł. do rury UST-M-3/4" (100)	3M280	szt.	3/4"	-	100	0,8
	Uchwyt moc. z wkrętem i koł. do rury UST-M-1" (100)	3M340	szt.	1"	-	100	0,8
<b>AKCESORIA</b>							
	Klej uniwersalny do rury UST-M (20)	15010	szt.	-	-	20	17,6

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**AKCESORIA SERWISOWE DO KLIMATYZACJI**
**RURY MIEDZIANE W IZOLACJI**

Zdjęcie	Średnica	Kod	Długość (m)	Grubość ścianki (mm)	Cena EUR/m
<b>RURA MIEDZIANA CAŁOWA W IZOLACJI ISOCLIMA</b>					
	1/4"	IP1/4x0,8-25m	25	0,8	2,90
	3/8"	IP3/8x0,8-25m	25	0,8	4,50
	1/2"	IP1/2x0,8-25m	25	0,8	6,10
	5/8"	IP5/8x1,0-25m	25	1	9,60
	3/4"	IP3/4x1,0-25m	25	1	11,80
	7/8"	IP7/8x1,0-25m	25	1	14,50
Zdjęcie	Średnica	Kod	Długość (m)	Grubość ścianki (mm)	Cena PLN/m
<b>RURA MIEDZIANA CAŁOWA W IZOLACJI ARMACELL</b>					
	1/4"	ZO-09X06/E251	25	0,8	15,60
	3/8"	ZO-09X10/E251	25	0,8	23,00
	1/2"	ZO-09X12/E251	25	0,8	31,50
	5/8"	ZO-09X16/E251	25	1	50,80
	3/4"	ZO-09X19/E251	25	1	61,40
	7/8"	ZO-09X22/E251	25	1	69,80



**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**AKCESORIA SERWISOWE DO KLIMATYZACJI**

**RURY MIEDZIANE W SZTANDZE**

Zdjęcie	Średnica	Kod	Opis	Cena / m EUR
<b>RURA MIEDZIANA CALOWA W SZTANDZE HME</b>				
	3/8"	7095979	9,52 x 0,80 / 5 m	4,85
	1/2"	7096035	12,70 x 0,80 / 5 m	6,20
	5/8"	7096036	15,87 x 0,80 / 5 m	7,80
	3/4"	7096037	19,05 x 0,90 / 5 m	10,50
	7/8"	7096038	22,22 x 1,00 / 5 m	13,60
	1"	7099109	25,40 x 1,00 / 5 m	15,50
	1 1/8"	7125499	28,57 x 1,25 / 5 m	21,90
	1 3/8"	7096028	34,92 x 1,02 / 5 m	21,80
	1 5/8"	7125502	41,27 x 1,25 / 5 m	32,80
	2 1/8"	7132749	53,97 x 1,22 / 5 m	42,40
	2 5/8"	7096031	66,67 x 1,63 / 5 m	64,30
	3 1/8"	7096032	79,37 x 1,63 / 5 m	76,70
	3 5/8"	7096033	92,07 x 2,03 / 5 m	110,00



**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.



**MATERIAŁY IZOLACYJNE**
**OTULINY TERMOIZOLACYJNE FRIGO**

Zdjęcie	Nr katalogowy	Grubość x średnica / długość	Cena PLN
	06006214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 6 / 50 m	82,00
	06008214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 8 / 48 m	82,00
	06010214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 10 / 46 m	82,00
	06012214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 12 / 40 m	82,00
	06015214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 15 / 38 m	82,00
	06018214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 18 / 30 m	82,00
	06022214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 22 / 23 m	82,00
	06028214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 28 / 20 m	82,00
	09006214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 6 / 40 m	82,00
	09008214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 8 / 37 m	82,00
	09010214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 10 / 34 m	82,00
	09012214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 12 / 31 m	82,00
	09015214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 15 / 27 m	82,00
	09018214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 18 / 23 m	82,00
	09022214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 22 / 19 m	82,00
	09028214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 28 / 14 m	82,00
	13006214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 6 / 26 m	82,00
	13008214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 8 / 26 m	82,00
	13010214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 10 / 23 m	82,00
	13012214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 12 / 18 m	82,00
	13015214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 15 / 17 m	82,00
	13018214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 18 / 15 m	82,00
	13022214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 22 / 14 m	82,00
	13028214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 28 / 10 m	82,00

**Otuliny termoizolacyjne Frigo**

- otulina w rolkach
- kolor czarny
- stosowane w temp. -70°C do 105°C
- $\mu \geq 7000$

Atesty: INSTAL, PZH, ITB, COBRTI

**OTULINY TERMOIZOLACYJNE KAUCZUKOWE ARMACELL**

Zdjęcie	Nr katalogowy	Grubość x średnica / długość	Cena PLN/mb
<b>Grubość 6 mm</b>			
	ACE/P-06X006	6x6	1,80
	ACE/P-06X010	6x10	2,00
	ACE/P-06X012	6x12	2,10
	ACE/P-06X015	6x15	2,20
	ACE/P-06X018	6x18	2,40
	ACE/P-06X022	6x22	2,50
	ACE/P-06X028	6x28	3,00
	ACE/P-06X035	6x35	3,40

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**MATERIAŁY IZOLACYJNE**

**OTULINY TERMOIZOLACYJNE KAUCZUKOWE ARMACELL**


Zdjęcie	Nr katalogowy	Grubość x średnica / długość	Cena PLN/mb
<b>Grubość 9 mm</b>			
	ACE/P-09x006	9x6	2,20
	ACE/P-09x010	9x10	2,40
	ACE/P-09x012	9x12	2,40
	ACE/P-09x015	9x15	2,50
	ACE/P-09x018	9x18	2,70
	ACE/P-09x022	9x22	3,00
	ACE/P-09x028	9x28	3,30
	ACE/P-09x035	9x35	3,90
	ACE/P-09x042	9x42	4,90
	ACE/P-09x054	9x54	6,90
	ACE/P-09x064	9x64	9,50
	ACE/P-09x076	9x76	11,00
	ACE/P-09x089	9x89	12,30
	ACE/P-09x108	9x108	17,80
	ACE/P-09x114	9x114	20,40
<b>Grubość 13 mm</b>			
	ACE/P-13x010	13x10	3,20
	ACE/P-13x012	13x12	3,50
	ACE/P-13x015	13x15	3,80
	ACE/P-13x018	13x18	4,00
	ACE/P-13x022	13x22	4,40
	ACE/P-13x028	13x28	4,70
	ACE/P-13x035	13x35	5,70
	ACE/P-13x042	13x42	6,50
	ACE/P-13x054	13x54	9,40
	ACE/P-13x064	13x64	10,80
	ACE/P-13x076	13x76	13,00
	ACE/P-13x089	13x89	16,90
	ACE/P-13x108	13x108	22,40
	ACE/P-13x114	13x114	24,80
	ACE/P-13x133	13x133	31,50
ACE/P-13x160	13x160	38,80	
<b>Grubość 25 mm</b>			
	ACE/P-25x022	25x22	13,60
	ACE/P-25x028	25x28	15,10
	ACE/P-25x035	25x35	16,90
	ACE/P-25x042	25x42	20,60
	ACE/P-25x054	25x54	27,20
	ACE/P-25x064	25x64	33,90
	ACE/P-25x076	25x76	34,90
	ACE/P-25x089	25x89	39,40
	ACE/P-25x108	25x108	52,00
	ACE/P-25x114	25x114	54,90

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## MATERIAŁY IZOLACYJNE

### OTULINY TERMOIZOLACYJNE KAUCZUKOWE ARMACELL

Zdjęcie	Nr katalogowy	Grubość x średnica / długość	Cena PLN/mb
<b>Grubość 32 mm</b>			
	XG-32X018	32x18	19,10
	XG-32X022	32x22	20,30
	ACE/P-32X028	32x28	21,50
	ACE/P-32X035	32x35	24,90
	ACE/P-32X042	32x42	30,30
	ACE/P-32X054	32x54	32,80
	ACE/P-32X064	32x64	42,80
	ACE/P-32X076	32x76	48,70
	ACE/P-32X089	32x89	54,70
	ACE/P-32X114	32x114	78,80
	ACE/P-32X140	32x140	98,70
	ACE/P-32X160	32x160	111,60


### AKCESORIA DO IZOLACJI

Zdjęcie	Nr katalogowy	Opis	Cena PLN/szt.
	850VR020105	Farba 2,5 l	455,00
	850VR020001	Rozpuszczalnik 1 l	59,20
	ACE-TAPE/50	Taśma samoprzylepna 3 x 50 x15	44,00
	850CL020020	Klej K-414/0,2 l	39,90
	850CL020002	Klej K-414/0,5 l	44,40
	850CL020003	Klej K-414/0,8 l	69,00
	850CL020004	Klej K-414/2,6 l	182,60

#### Otuliny termoizolacyjne kauczukowe

- otulina 2 mb
- kolor czarny
- nakładanie przy użyciu kleju
- stosowane w temp. -45°C do 116°C
- $\mu \geq 7500$

Atesty: INSTAL, PZH, ITB, COBRTI



#### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## AKCESORIA SERWISOWE DO KLIMATYZACJI

### AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW

Zdjęcie	Typ	Wydajność (l/h)	Wysokość podnoszenia (m)	Cena EUR
<b>POMPKA SKROPLIN REFCO</b>				
	COMBI Pompa do odprowadzenia skroplin do montażu wewnętrznego. Przeznaczona do klimatyzatorów od 1,75 kW do 35 kW mocy chłodniczej. Wysokość ssania do 3 m.	42	20	110
	GOBI II Pompa do odprowadzenia skroplin do montażu zewnętrznego. Przeznaczona do klimatyzatorów od 1,75 kW do 35 kW mocy chłodniczej. Wysokość ssania do 3 m.	42	20	112
<b>POMPKA SKROPLIN SAUERMANN</b>				
	DELTA PACK do klimatyzatorów ściennych i konsoli W zestawie pompa SI-10 UNIVERS'L	20	10	116
	SI 27 do klimatyzatorów do 20 kW	20	10	68
<b>ŚRODKI CHEMICZNE CARLY</b>				
Zdjęcie	Produkt	Typ	Opakowanie	Cena EUR
	Pianka do wykrywania nieszczelności	CARLYLOC	areozol	7,20
	Płyn do czyszczenia wymienników ciepła	CARLYCLEAN	spray 500 ml	15,40
	Środek dezynfekujący do wymienników ciepła	CARLYBIO	spray 500 ml	14,60

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**CZYNNIKI CHŁODNICZE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE I ROZPUSZCZALNIKI**

Czynnik chłodniczy	Typ czynnika	Rodzaj opakowania	Masa czynnika w opakowaniu [kg]	Zastosowanie	Cena ↗
R32	HFC	Butle zwrotne	9, 20	W klimatyzacji typu split, pompy ciepła	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R134a	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	12, 27, 61, 75, 930	Handlowe urządzenia chłodnicze, klimatyzacja samochodowa, chillery.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R404A REG	HFC/regenerowany	Butle zwrotne	10, 22, 50	Chłodnictwo średnio i nisko-temperaturowe, środki transportu.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R407C	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 880	Klimatyzacja, chillery, pompy ciepła.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R407F	HFC	Butle zwrotne	11, 25, 55	Zamiennik za R404A do instalacji chłodnictwa komercyjnego.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R407H	HFC	Butle zwrotne	11, 25, 55	Zamiennik za R404A do instalacji chłodnictwa komercyjnego.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R410A	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	10, 22, 50, 730	Klimatyzacja, chillery, pompy ciepła.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R427A	HFC	Butle zwrotne	11, 25, 55	Zamiennik za R22, R422D w chłodnictwie i dla chillerów.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R448A	HFO/HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 850	Zamiennik za R404A / R507.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R449A	HFO/HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 850	Zamiennik za R404A / R507.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R450A	HFO/HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	12, 25, 60, 900	Czynnik alternatywny za R134a	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R452A	HFO/HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 850	Zamiennik za R404A / R507 m. in. do agregatów naczepowych.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R454B	HFO/HFC	Butle zwrotne	22, 45	Czynnik alternatywny za R410A do klimatyzacji (chillery)	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R455A	HFO/HFC	Butle zwrotne	4.5, 21, 50	Zamiennik docelowy za R404A/R507 (GWP<150).	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R513A	HFO/HFC	Butle zwrotne	12, 25, 55	Czynnik alternatywny za R134a o niskim GWP	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R1234yf	HFO	Butle zwrotne	5, 10, 50	Klimatyzacja samochodowa nowej generacji.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R1234ze	HFO	Butle zwrotne	11, 25, 50	Chłodnictwo komercyjne i przemysłowe, klimatyzacja i pompy ciepła.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R1233zd	HFO	Beczki i butle zwrotne	11, 50	Czynnik alternatywny za R123, środek czyszczący	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R290 (2.5)	HC	Butle zwrotne / zbiorniki	5, 12, 37, 48, 380	Chłodnictwo przemysłowe i komercyjne także typu plug-in.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R600a (2.5)	HC	Butle zwrotne / zbiorniki	5, 12, 38, 50, 450	Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze, pompy ciepła.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R744 (4.5)	CO2	Butle zwrotne	37.5	Chłodnictwo komercyjne, przemysłowe, transport chłodniczy.	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R744 4.5	CO <sub>2</sub>	Butle zwrotne	37.5	Chłodnictwo komercyjne, przemysłowe, transport chłodniczy.	Zapytaj o cenę dla Ciebie

**Uwagi:**

Wszystkie czynniki odpowiadają normom, są zarejestrowane w REACH oraz posiadają odpowiednie zaświadczenia jakości. Pracujemy wg ISO 9001:2015. Opakowania zwrotne są własnością firmy lub zostały jej powierzone do obrotu. Firma nie wyraża zgody na ponowne ich napełnienie poza swoimi oddziałami. Wymiana, zamiana, oddanie innej firmie oraz użycie ich do odzysku lub innych celów niż pobór czynnika jest zabronione wg stosownych przepisów prawa i warunków umowy. Firma pobiera kaucję oraz, po określonym czasie karencji, zysk za najem opakowań (o ile nie zostało to inaczej uregulowane w osobnych umowach). Zwrot opakowania bez naciśnięcia, bez zaślepki, uszkodzonego, zabrudzonego, użytego niewłaściwie itp. oraz po przekroczeniu terminu zwrotu, podlega opłatom dodatkowym określonym w aktualnym cenniku takich opłat. Warunkiem najmu opakowania jest podpisanie stosownej umowy. Firma napełnia opakowania klientów pozbawione wad, legalizowane i spełniające właściwe warunki napełnienia butli dla danego czynnika

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## OLEJE CHŁODNICZE I CHŁODZIWA

Olej chłodniczy	Typ oleju	Zastosowanie	Ilość oleju w opakowaniu [litr]	Cena ↗
TRITON SEZ 32	POE - poliestrowy	Przeznaczony do pracy z czynnikami chłodniczymi typu HFC i mieszaninami HFC/HFO w chłodnictwie i klimatyzacji.	1	Zapytaj o cenę dla Ciebie i dostępność
			5	
			10	
TRITON SEZ 68	POE - poliestrowy	Przeznaczony do pracy z czynnikami chłodniczymi typu HFC i mieszaninami HFC/HFO w chłodnictwie i klimatyzacji.	1	Zapytaj o cenę dla Ciebie
			5	
TRITON SEZ 80	POE - poliestrowy	Przeznaczony do klimatyzacji mobilnej i w chłodnictwie z czynnikami HFC i mieszaninami HFC/HFO.	1	Zapytaj o cenę dla Ciebie
TRITON SE 55	POE - poliestrowy	Przeznaczony do pracy z czynnikami chłodniczymi typu HFC.	1	Zapytaj o cenę dla Ciebie
			5	
TRITON SE 170	POE - poliestrowy	Olej m.in. do układów ze sprężarkami śrubowymi. Odpowiednik oleju BSE 170.	10	Zapytaj o cenę dla Ciebie i dostępność
			20	
			205	
RENISO C 85 E	POE - poliestrowy	Olej do instalacji pracujących z CO <sub>2</sub> .	1	Zapytaj o cenę dla Ciebie
	POE - poliestrowy	Olej do instalacji pracujących z CO <sub>2</sub> .	10	Zapytaj o cenę dla Ciebie
RENISO PAG 46	PAG - poliglikolowy	Olej współpracujący z czynnikami HFC ( np. R134a) stosowanymi w klimatyzacji samochodowej i środkach transportu.	0,25	Zapytaj o cenę dla Ciebie
RENISO PAG 100	PAG - poliglikolowy	Olej współpracujący z czynnikami HFC (np. R134a) stosowanymi w klimatyzacji samochodowej i środkach transportu.	0,25	Zapytaj o cenę dla Ciebie
RENISO PAG 1234	PAG - poliglikolowy	Olej współpracujący z czynnikiem R1234yf stosowanym w klimatyzacji samochodowej i środkach transportu.	0,25	Zapytaj o cenę dla Ciebie

Wszystkie oleje odpowiadają normom, są zarejestrowane w REACH oraz posiadają odpowiednie zaświadczenia jakości producenta. Ceny netto wraz z akcyzą. Pracujemy wg ISO 9001:2015

### UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

**OLEJE CHŁODNICZE I CHŁODZIWA**

Chłodziwa/ Płyny niezamarzające	Skład chłodziwa	Zastosowanie	Masa w pojemniku w [kg]	Cena ↗
Antifrogen N 100%	Glikol etylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	10, 20, 30, 230, 1100	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Antifrogen N dowolne stężenie od 20%	Glikol etylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	20, 30, 230, 1100	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen N ECO 100%	Glikol etylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	10, 30, 230, 1100	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen N ECO w pojemniku 20 L	Glikol etylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	22	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen N ECO dowolne stężenie od 20%	Glikol etylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	20, 30, 230, 1100	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen N ECO w stężeniu 38% pojemnik 20 L	Glikol etylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	20.80	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Antifrogen L 100%	Glikol polipropylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością. Chłodziwo do instalacji p. pożarowych.	10, 20, 30, 220, 1000	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Antifrogen L dowolne stężenie od 25%	Glikol polipropylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością. Chłodziwo do instalacji p. pożarowych.	20, 30, 220, 1000	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen L ECO 100%	Glikol polipropylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością.	10, 20, 30, 220, 1000	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen L ECO 100% w pojemniku 20 L	Glikol polipropylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością.	20	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen L ECO dowolne stężenie od 25%	Glikol polipropylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością.	20, 30, 220, 1000	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen L ECO w steżeniu 40% w pojemniku 20 L	Glikol polipropylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością.	20.30	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Antifrogen KF stężony	Mrówczan potasu	Chłodziwo niskotemperaturowe	1000	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Woda demineralizowana	Woda demineralizowana	Woda do mieszanin.	1000	Zapytaj o cenę dla Ciebie

**Uwagi:**

- Antifrogeny i Protectogeny 100% oraz mieszaniny antifrogenów i protectogenów o dowolnym stężeniu, dostarczane są w opakowaniach stanowiących dodatkowy koszt: pojemnik 10 L: 25,00 PLN/op.; 20 L: 30,00 PLN/op.; 30 L: 35,00 PLN/op.; 205 L: 130,00 PLN/op. netto.
- W przypadku potrzeb dostaw w cysternie prosimy o kontakt z Działem Czynników.
- Wszystkie chłodziwa posiadają w swoim składzie inhibitory korozji najwyższej klasy, odpowiadają normom oraz posiadają odpowiednie zaświadczenia jakości.
- Pracujemy wg ISO 9001:2015."

**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.









**UWAGA**

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.





# SCHIESSL



Oddział  
**Białystok**  
Tel. 85 651 52 20  
bialystok@schiessl.pl

Oddział  
**Bydgoszcz**  
Tel. 52 321 12 53  
bydgoszcz@schiessl.pl

Oddział  
**Kraków**  
Tel. 12 658 89 88  
krakow@schiessl.pl

Oddział  
**Lublin**  
Tel. 81 744 51 02  
lublin@schiessl.pl

Oddział  
**Łódź**  
Tel. 42 686 20 95  
lodz@schiessl.pl

Oddział  
**Poznań**  
Tel. 61 285 68 26  
poznan@schiessl.pl

Oddział  
**Rzeszów**  
Tel. 17 742 13 35  
rzeszow@schiessl.pl

Oddział  
**Sopot**  
Tel. 58 555 15 13  
sopot@schiessl.pl

Oddział  
**Sosnowiec**  
Tel. 32 299 94 40  
sosnowiec@schiessl.pl

Oddział  
**Szczecin**  
Tel. 91 462 49 59  
szczecin@schiessl.pl

Oddział  
**Warszawa I**  
Tel. 22 750 42 90  
warszawa@schiessl.pl

Oddział  
**Warszawa II**  
Tel. 22 675 04 28  
warszawa2@schiessl.pl

Oddział  
**Wrocław**  
Tel. 71 332 31 11  
wroclaw@schiessl.pl

## SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Karczunkowska 46  
02-871 Warszawa

tel. +48 22 750 42 94

tel. +48 22 750 42 90

E-mail: klimatyzacja@schiessl.pl

[www.schiessl.pl](http://www.schiessl.pl)



## Dystrybutor

